

**1. Identifikation af stoffet / materialet****Readyflex, flisepasta**

PR-nummer:

**Leverandør:**

Alfix A/S

H.C. Ørstedsvej 11-13

6000 Kolding

Tel.: +45 75 52 90 11

Fax: +45 75 50 40 11

e-mail: [alfix@alfix.dk](mailto:alfix@alfix.dk)**Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel****2. Fareidentifikation  
3. Sammensætning /  
oplysning om  
indholdsstoffer**

Længerevarende hudkontakt kan medføre irritation

Indholdsdeklaration i følge Miljøministeriets regler:

CAS- nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassificering
		Akrylat copolymerdispersion	30-100	Ingen

**4. Førstehjælps-  
foranstaltninger****Indånding:** Ikke relevant**Indtagelse:** Skyl munden og giv vand eller mælk at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.**Hud:** Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.**Øjne:** Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.**5. Brandbekæmpelse**

Produktet er ikke brandbart. Vælg slukningsmidler efter omgivende brand. Ved ophedning/brand kan der udvikles sundhedsskadelige dampe og røggasser. Ved brand - søg frisk luft. Ved slukning af mindre brande anvendes åndedrætsværn med multifilter.

**6. Forholdsregler overfor  
udslip ved uheld**

Spild inddæmnes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede beholdere. Spild må ikke udledes til kloak eller vandløb. Der skal anvendes samme værnemidler som ved håndtering.

**7. Håndtering og  
opbevaring****Håndtering:** Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.

**Opbevaring:** Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares frostfrit.**8. Eksponeringskontrol /  
Personlige værnemidler****Forholdsregler ved brug:** Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Rindende vand og øjenskyller skal være let tilgængelig.**Personlige værnemidler****Åndedrætsværn:** Ikke påkrævet.**Hånd- og hudværn:** Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi.**Øjenværn:** Brug tætsluttende øjenværn ved risiko for stænk i øjnene.

**9. Fysiske / kemiske egenskaber****Grænseværdier:** Ingen

**Udsende:** Pasta.  
**Farve:** Hvid  
**Lugt:**  
**Kogepunkt:** ca. 100 °C  
**Flammepunkt:**  
**Nedbrydningstemperatur:**  
**Selvantændelighed:**  
**Eksplodingsfare:**  
**Damptryk:**  
**Densitet:** 1,500 g/ml  
**Blandbarhed m. vand:**  
**Viskositet:**  
**pH:**

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Produktet er stabilt under normale forhold. Undgå kontakt med stærke syrer. Ved brand dannes sundhedsskadelige luftarter.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**

**Akut:**  
 -indånding: Ikke relevant  
 -indtagelse: Kan virke irriterende på slimhinderne i mave/tarmkanal.  
 -hudkontakt: Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give svag hudirritation.  
 -øjeblikkontakt: Kan give rødme og irritation  
**Langtidsvirkninger:** Ingen yderligere kendte virkninger.

**12. Miljøoplysninger**

Ingen oplysninger om produktets miljøskadelighed. Undgå dog at hælde det i kloak eller vandløb

**13. Forhold vedr. bortskaffelse**

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald.  
 Kemikalieaffaldsgruppe: H  
 Kemikalieaffaldskort: 3.41  
 EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche

**14. Transportoplysninger**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

**15. Oplysninger om lovmæssig regulering**

**Faremærkning:** Chemtox har den 22/9-97 vurderet at produktet ikke skal klassificeres og mærkes efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.  
**Faresymboler:**  
**Indeholder:** Akrylat kopolymerdispersion.  
**R-sætninger:**  
**S-sætninger:**  
**Anden mærkning:** Ingen  
**MAL-kode:** 0-1 (1993)  
**Anvendelsesbegrænsninger:** Ingen  
**Krav om uddannelse:** Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

## 16. Andre oplysninger

**Følgende punkter er ændret:** De lodrette streger i højre margin henviser til ændringer i forhold til den tidligere version

**Anvendelse:** Til indendørs opsætning af fliser, klinker, marmor og natursten, murstensskaller, isoleringsplader (mineraluld og polystyren).

**Branche:** Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

**Udfærdiget af:** Alfix A/S, H.C. Ørstedesvej 11-13, 6000 Kolding  
Tel.: +45 75 52 90 11