

1. Identifikation af stoffet/materialet**M-Silicon**

PR-nummer:

Leverandør:

Alfix A/S

H.C. Ørstedsvvej 11-13

6000 Kolding

Tel.: +45 75 52 90 11

Fax: +45 75 50 40 11

e-mail: alfix@alfix.dk

Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel**2. Fareindikation**

Længerevarende hudkontakt kan medføre irritation.

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsdeklaration i.h.t. Miljøministeriets regler

CAS-nr.	EINECS/ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassificering
		Polysiloxan	30-60	Ingen
		Amorf kiseldioxid	30-60	Ingen

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Indånding:** Ingen særlige foranstaltninger**Indtagelse:** Skyl munden og giv vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.**Hud:** Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.**Øjne:** Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.**5. Brandbekæmpelse**

Produktet er ikke brandbart. Vælg slukningsmidler efter omgivende brand. Ved ophedning/brand kan der udvikles sundhedsskadelige dampe og røggasser. Ved brand - søg frisk luft. Ved slukning af mindre brande anvendes åndedrætsværn med multifilter.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede beholdere. Spild må ikke udledes til kloak eller vandløb. Der skal anvendes samme værnemidler som ved håndtering.

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering:** Undgå kontakt med hud og øjne - anvend hud og øjenværn som angivet under punkt 8. Der skal være let adgang til rindende vand. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.**Opbevaring:** Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares frostfrit og i tæt lukket originalemballage

**8. Eksponeringskontrol/
Personlige værnemidler**

Forholdsregler ved brug: Rindende vand skal være umiddelbar tilgængelig. Sørg for god ventilation under arbejdet.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Hånd- og hudværn: Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi.

Øjenværn: Ikke påkrævet ved risiko for stænk..

Grænseværdier: Ingen

**9. Fysiske/kemiske
egenskaber**

Udsende: Farvet masse.

Farve:

Lugt:

Kogepunkt:

Flammepunkt:

Nedbrydningstemperatur:

Selvantændelighed:

Eksplodingsfare:

Damptryk:

Densitet: 1,250 g/ml

Blandbarhed m. vand:

Viskositet:

pH:

**10. Stabilitet og
reaktivitet**

Produktet er stabilt under normale forhold. Reagerer med stærke syrer. Farlige røggasser kan udvikles ved brand.

**11. Toksikologiske
oplysninger
(Sundhedsfarlige
oplysninger)****Akut:**

-indånding: Ikke relevant

-indtagelse: Kan virke irriterende på slimhinderne i mave/tarmkanal.

-hudkontakt: Langvarig hudkontakt kan irritere huden.

-.øjenkontakt: Kan irritere øjnene og give rødmen.

Langtidsvirkninger: Ingen yderligere kendte virkninger.

12. Miljøoplysninger

Ingen relevante oplysninger.

**13. Forhold vedr.
bortskaffelse**

Større mængder spild samles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Affaldsbeholdere skal mærkes med KK-affaldsgruppe og deklaraionsnummer på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Kemikalieaffaldskort: 3,51

EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

**15. Oplysninger om
lovmæssig regulering**

Faremærkning: Chemtox har den 26/06-97 vurderet at produktet ikke skal klassificeres og mærkes efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Faresymboler:

Indeholder:

R-sætninger:

S-sætninger:

Anden mærkning: Ingen

4.205
Rev. 1
12.07.2010

Side 3/3

16. Andre oplysninger

MAL-kode: 0-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Følgende punkter er ændret: De lodrette streger i højre margin henviser til ændringer i forhold til den tidligere version.

Branche: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

Udfærdiget af: Alfix A/S, H.C. Ørstedsvej 11-13, 6000 Kolding

Tel.: +45 75 52 90 11