

**1. Identifikation af stoffet / materialet****Flexbinder****PR-nummer: 973401****Leverandør:**  
**Alfix A/S**  
**H.C. Ørstedsvej 11-13**  
**6000 Kolding**  
**Tel.: +45 75 52 90 11**  
**Fax: +45 75 50 40 11**  
**e-mail: alfix@alfix.dk****Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel****2. Fareidentifikation**

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

**3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer**

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Beskrivelse: Binder baseret på vandig copolymer dispersion.

**4. Førstehjælpsforanstaltninger****Indånding:** Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.**Hud:** Fjern straks forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.**Øjne:** Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge/skadestue. Skylning fortsætter til læge overtager behandlingen.**5. Brandbekæmpelse**

Produktet er ikke brandfarligt. Ved omgivende brand kan alle kendte slukningsmidler anvendes. Ved ophedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved omgivende brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

**6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld**

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Undgå at produktet kommer i kloak.

**7. Håndtering og opbevaring****Håndtering:** Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der anvendes beskyttelseshandsker. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.**Opbevaring:** Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares frostfrit og bedst mellem 15°C og 25°C af hensyn til produktet.**8. Eksponeringskontrol /****Brandfareklasse: -**  
**Forholdsregler ved brug:****ALFIX<sup>®</sup>**

**Personlige værnemidler**Personlige værnemidler**Åndedrætsværn:** Ikke påkrævet.**Hånd- og hudværn:** Egnede beskyttelseshandsker er PVC, neopren, vinyl. **Øjenværn:** Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk.Grænseværdier

Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

**9. Fysiske / kemiske egenskaber****Udsende:** Flydende.**Farve:** Hvid**pH:** 8**Densitet:** 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Opløselighed i vand: blandbar

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Produktet er stabilt

Ingen farlige reaktioner eller farlige nedbrydningsprodukter kendt.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)****Indånding:** Der er ingen farlige dampe over produktet.**Indtagelse:** Indtagelse kan give ubehag.**Hud:** Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give svag hudirritation.**Øjne:** Ingen irriterende virkning.**12. Miljøoplysninger**

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

**13. Forhold vedr. bortskaffelse**

Større mængder spild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

**Kemikalieaffaldsgruppe:** H**Affaldsfraktion:** 03.51**EAK-kode:** 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09**14. Transportoplysninger**

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

**15. Oplysninger om  
lovmæssig regulering****Faremærkning:**

Det er vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -

S-sætninger: -

Anden mærkning: Ingen.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

**16. Andre oplysninger**

**Følgende punkter er ændret:** De lodrette streger i højre margin henviser til ændringer i forhold til den tidligere version.

pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

**Tekst for R-sætninger i punkt 3:**

Ingen.

**Anvendelse:** Til oprøring i Alfifix fliseklæbere for opnåelse af større elasticitet.

**Branche:** Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

**Udfærdiget af:** Alfifix A/S, H.C. Ørstedsvej 11-13, 6000 Kolding

Tel.: +45 75 52 90 11