

1. Identifikation af stoffet / materialet**Marmor- og keramikvask**

PR-nummer:

Leverandør:

Alfix A/S
H.C. Ørstedsvej 11-13
6000 Kolding
Tel.: +45 75 52 90 11
Fax: +45 75 50 40 11
e-mail: alfix@alfix.dk

Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel**2. Fareidentifikation**

Produktet er ikke klassificeret som farligt.
Produktet kan virke irriterende på øjnene og huden ved gentagen eller vedvarende kontakt.

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsdeklaration i følge Miljøministeriets regler:

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassificering
68188-18-1	269-144-1	Alkansulfonat	1-5	Xi;R38-41

Fuldstændig tekst for R-sætninger i pkt. 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Indånding:** Ikke relevant.**Indtagelse:** Skyl munden med rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge, hvis ubehag fortsætter.**Hud:** Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Ved vedvarende irritation søges læge.**Øjne:** Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.**5. Brandbekæmpelse**

Produktet er ikke brandfarligt.

Undgå indånding af dampe og røg. Søg frisk luft. Ved mindre brande, anvend åndedrætsværn. Ved større brand, kald alarmcentralen. Brug lufforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Spild må ikke udledes i kloak/overfladevand eller grundvand. Ved risiko for forurening skal myndighederne underrettes. Spild opsamles med sand, jord eller andet absorberende materiale. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 13.

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering:** Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der anvendes beskyttelsehandsker.**Opbevaring:** Opbevares i tæt tillukket originalemballage. Holdes bort fra levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidlerPersonlige værnemidler**Åndedrætsværn:** Ikke relevant.**Hånd- og hudværn:** Brug beskyttelsehandsker. Diverse gummi- eller plastmaterialer kan anvendes.

9. Fysiske / kemiske egenskaber

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk.
Grænseværdier: Produktet indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (C.0.1, 2002).

Udseende: Væske
Farve: Klar farveløs
Lugt: -
pH (konc.): 11
pH (brugsopl.): 6-8
Kogepunkt: -
Flammepunkt: -
Damptryk (ved 20°C): -
Densitet (ved 20°C): 1,15 g/cm³
Blandbarhed m. vand: Fuldstændig blandbar
Viskositet (ved 20°C): -

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilt under normale forhold.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Ikke relevant. Indeholder ikke flygtige stoffer.
Indtagelse: Produktet kan medføre kvalme, ubehag og evt. opkast.
Hud: Kan virke irriterende på huden ved gentagen eller vedvarende kontakt.
Øjne: Virker irriterende ved øjenkontakt.

12. Miljøoplysninger

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Spild, emballage og andet affald samles i særlig affaldsbeholder. Afleveres til den lokale modtagestation for kemikalieaffald. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H
EAK-kode: 20 03 01 00

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Faremærkning: Eurofins – Intecon Consultancy A/S har den 27. februar 2003 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres i følge Miljøministeriets regler for klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -

S-sætninger: -

Anden mærkning: Ingen.

MAL-koder: -

Anvendelsesbegrænsninger: -

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: De lodrette streger i højre margin henviser til ændringer i forhold til den tidligere version.

pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Tekst for R-sætninger for de rene indholdsstoffer nævnt i pkt. 2:

R38: Irriterer huden.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

Anvendelse: Marmor- og keramikvask.

Branche: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

Udfærdiget af: Alfix A/S, H.C. Ørstedsvej 11-13, 6000 Kolding

Tel.: +45 75 52 90 11